

## BASE 5 TOMAS TT INTER 3M 3G1,5 BL (FAJ)

REF. BM712503



### INFORMACIÓN BÁSICA

**ACABADO**

Blanco

**EMBALAJE**

Fajín

**CLASE ETIM**

EC000330

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### INTENSIDAD (A)

16 A

### TENSIÓN NOMINAL (V~)

230 V~

### ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### POTENCIA DE SALIDA (W)

3680

### NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

5

### POTENCIA MÁXIMA (W)

3680

### SECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (MM<sup>2</sup>)

1.5

### TIPO DE ENCHUFE

C

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE CABLE

3 m

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | DIN-VDE 0620-2-1:2021 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-2-7:2008

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852967837

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

330.00

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

41.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

74.00

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

1001220.00

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.48

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.45

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

18412853008284

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

4

### ALTURA EMBALAJE

350.00

### ANCHO EMBALAJE

85.00

### LONGITUD EMBALAJE

150.00

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

4462500.00

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE

2.10

### PESO NETO EMBALAJE

1.80

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM