

Indicador luminoso de ligação direta a 230 V~ Simon 82

REF. 82993-39



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

É um indicador luminoso de conexão direta, da ampla e extensa gama de artigos da série Simon 82.

Para que funcione deverá o ligar a uma alimentação de 230 V~, tenha em conta que a secção de cabo admitida é de 1,5 a 2,5 mm e que a cablagem fornecido e revestido em ficha metálica é de 9 mm.

É adequado para encastrar ou colocar em superfície. Não precisa nenhum mecanismo para seu funcionamento, também permite o uso de filtros personalizados.

O material com o que se fabricou está feito a partir de componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos. Sua composição fazem que o produto seja capaz de funcionar com ótimo rendimento, entre os 5 e 40°, podendo chegar a funcionarem máximas de até -25°C de mínimo e 50° C de máximo. Cumpre com todos os sistemas de segurança segundo a norma atual.

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature e Simon
82

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Indicador luminoso 230 V~

CLASSE ETIM

EC000064

OBSERVAÇÕES

Não necessita de mecanismo para o seu funcionamento. Permite a utilização de filtros personalizados.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

ALIMENTAÇÃO (V~)
230 V~

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

MANUTENÇÃO

QUANTIDADE MÁXIMA POR
CIRCUITO

Sem limitação

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

1 elemento

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

VERSÃO

Individual

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)

9

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

GARRA

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 61000-3-3:2009

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053262641

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

1504126.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.06

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.06

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053058763

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

ALTURA EMBALAGEM

82.00

LARGURA DA EMBALAGEM

83.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

223.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1504126.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.29

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.29

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM