


Tecla dupla para mecanismo de persianas com encravamento de segurança branco Simon 75

REF. 75028-30



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Instala no teu lar a tecla dupla para mecanismos de persianas com encravamento de segurança da série Simon 75 esta disponível em 6 acabamentos. Recomenda-se escolher espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada. A tecla dupla para mecanismos de persianas é de versão dupla. Este modelo de tecla para mecanismos de persianas inclui 1 elemento mas não inclui nenhum módulo nem a função sinalizadora. O limite do intervalo de temperatura recomendável vai desde os 5°C aos 40°C chegando a temperaturas máximas de -25 a 50°C. É adequada para tipos de instalações em superfície ou encastradas.

Esta tecla dupla para mecanismos de persianas aplica a norma UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. O principal material de fabrico é termoestável, com um acabamento em branco plástico. Este modelo de tecla vem com encravamento de segurança. Para a correta manutenção da tecla recomenda-se utilizar um pano suave ligeiramente humedecido em água com sabão. A tecla dupla para mecanismos de persianas inclui a gravação de subida/descida de persianas.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Termoestável

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tecla dupla e suporte de fixação

SÍMBOLO

Subida-descida persianas

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Disponível em 6 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Não

VERSÃO

Duplo

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053002902

VOLUME EMBALAGEM

3026595.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

20

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

83.00

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.56

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.03

LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.56

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.03

COMPRIMENTO EMBALAGEM

221.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM