

## EXTENSIBLE PROFESIONAL 25M H05VV-F 3G1.5MM<sup>2</sup> 4 TOMAS 16A 250V~ NEGRO SIMON

REF. EX562582



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

El enrollable profesional Simon con 4 tomas de 16A y cable de 25m es perfecto para entornos exigentes. Incluye asa para transporte, sección 3G1,5mm<sup>2</sup> y rearme de seguridad, ofreciendo máxima seguridad y comodidad en talleres y obras.

#### ACABADO

Negro

#### APLICACIÓN

Profesional

#### CLASE ETIM

EC000330

#### MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO

PVC

#### EMBALAJE

Etiqueta

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FORMA DEL CONDUCTOR

Flexible

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### INTENSIDAD (A)

16 A

### USO

Instalación en servicios móviles

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 61242:1997+A1:2008+A2:2016+A13:2017 |  
UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852562582

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

335.00

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

260.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

190.00

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

17280000.00

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

4.02

### PESO NETO DEL PRODUCTO

4.02

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

18412852562589

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### ALTURA EMBALAJE

320.00

### ANCHO EMBALAJE

225.00

### LONGITUD EMBALAJE

250.00

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

17664000.00

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE

4.24

### PESO NETO EMBALAJE

4.02

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM