Luminaria industrial 816.41 NW Intensive

REF. **81641038-384**

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria industrial Simon 816.41. Se presenta en un acabado muy elegante de color negro, que la convierte en la solución perfecta para aportar la mejor luz interior a espacios muy grandes. Las luces led de este producto son de color neutro (NW) y su óptica es Intensive. Forma parte de la serie de luminarias industriales Simon 816 y es de categoría B. La temperatura del color de este producto es de 4000 k. Además, cuenta con una potencia de 160 W y un total de 19.500 lumens. Su fuente de alimentación es de 100-240 V y su frecuencia es de 50/60 Hz. El control eléctrico es ON-OFF. Esta luminaria se instala suspendida en el techo y tan solo pesa 3,6 kilos. Para tratarse de un producto tan potente resulta bastante liviana. Las medidas exactas son de un diámetro de 360 milímetros. Es posible instalarla en lugares con variaciones notables de temperatura, ya que funciona estupendamente entre -15 y +40 grados centígrados.

APLICACIÓN

Iluminación general,Iluminación intensiva

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC001716

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IK
08

CLASIFICACIÓN IP
IP65

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
-15 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)
100/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
4000 K

CONTROL
On/Off

CRI
80.00

DRIVER INCLUIDO
Sí

CLASE ELÉCTRICA
Tipo 1

ALIMENTACIÓN INTEGRADA
Sí

L70 (°C)
128.000 h a 25°C

TIPO DE COLOR
NW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
122 lm/W

LÚMENES (LM)
19500 lm

LÚMENES/W
19500 lm/160W

ÓPTICAS
Intensiva

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTENCIA (W)
160 W

VIDA ÚTIL
50.000 h

PROTECTION ICONS

CHROMATICS CRI ICONS

MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS

OPTICS ICONS

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN
Suspendido

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

INSTALLATIONS ICONS


NORMATIVA

GARANTÍA
5 años 50.000 h

REGULACIONES
CE + CLASS I + EAC

REGULATIONS ICONS

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053194607

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
5.90

PESO NETO DEL PRODUCTO
4.80

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053194607

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
190.00

ANCHO EMBALAJE
420.00

LONGITUD EMBALAJE
420.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
33516000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
5.90

PESO NETO EMBALAJE
4.80

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM