

Placa embelezadora para 1 conector S-Vídeo de 1 elemento preto Simon K45

REF. K103/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Modelo de placa multimédia referência K103/14 pertencente à profissional gama de produtos e componentes para instalações Simon K45, com uma grande capacidade de combinação e adaptabilidade com outros elementos da mesma série. Trata-se de uma placa embelezadora para 1 conetor de formato S-Vídeo de conexão a parafuso. Fabricado em material de plástico e acabamentos em tonalidade e cor preto. Integra componentes de carácter termoplástico sem halogéneos que minimizam o risco em situações de chama ou emissão de fumos. Placa para multimédia que facilita a fixação do conetor mediante roscagem traseira, adequado para a instalação e montagem tanto para superfície como para encastrar. Possui medidas de 45 x 22,5 x 8,5 mm, sendo uma peça muito versátil e adaptável para diferentes tipos de sistemas e instalações profissionais.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-038)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa para 1 conetor S-Vídeo

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

A placa inclui alojamento para a fixação do conetor através de roscagem traseira. Não se inclui o conetor (deve ser adquirido em separado).

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
Versão com 1 conector S-Vídeo de ligação por parafuso

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

FORMATO
S-Vídeo

FUNÇÃO INDICADORA
Não

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
Quarto

RAL
7021

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO
Fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-038)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0	0.005	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0	KGM	544320
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0	8426436038165	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
544320	20	0.1
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	72	0.1
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.005	72	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	105	