Placa de voz y datos plana con guardapolvo para 2 RJ45 de ITT Cannon® de 1 elemento grafito Simon 500 Cima

REF. **50016089-038**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta placa con acabado en color gris grafito y forma plana pertenece a la serie 500 Cima de Simon. Está pensada para conexión de voz y datos, por ello cuenta con 2 elementos para RJ45 de ITT Cannon® con su modulo adaptable. Está fabricado con componentes termoplásticos libre de halógenos, certificando la no propagación de llamas y humo en caso de incendio. Para agilizar su instalación, esta placa cuenta con un clipaje para fijar en envolturas sin necesidad de adaptador. Tiene además una ventana guardapolvo que mantienen el sistema limpio y sin alteraciones. El embornamiento se realiza por corte, con lo que solo es necesario insertar, apretar y listo. Sencillo, rápido y sin necesidad de de pelar el cable. La serie 500 Cima de Simon nos ofrece todo un conjunto de mecanismos para tomas eléctricas, de voz, de datos y de multimedia en puestos de trabajo y ambientes profesionales. Incluye también kits ya montados y cableados, listos para ser instalados. Serie 500 Cima de Simon, el sistema de conexión más completo del mercado.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

COMPATIBLE CON CONECTORES
Conectores RJ45 de ITT Cannon®.

CONECTORES RJ45
No incluidos en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
Sí

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
1

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
7021

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluidos en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Conectores RJ45 de ITT Cannon®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Conectores RJ45 de ITT Cannon®

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053096932

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
54.00

ANCHO EMBALAJE
52.00

LONGITUD EMBALAJE
215.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
0.60

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.34

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


50
50
5
11