

## Accesorio tapa final para minicanal 65x20 de aluminio

REF. TMA204404/8



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### ACABADO

Aluminio

#### MATERIAL

Aluminio

#### CLASE ETIM

EC000866

#### OBSERVACIONES

Complemento para instalación de minicanal

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DISPONIBLE EN

1 y 2 compartimentos

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### RAL

7035

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

60°C

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-40°C - 60°C

### CLASIFICACIÓN IK

07

### VERSIÓN

2 Compartimentos

### CLASIFICACIÓN IP

IP4X

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-15 a +60°C

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

### EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

### EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

### TIPO DE INSTALACIÓN

En pared y techo

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 72/23 CE + RD 842/2002 + UNE-EN-50085 + RD 401/2003

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.013

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8426436029026

VOLUMEN EMBALAJE

455000

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.013

PESO BRUTO EMBALAJE

0.065

UNIDAD DE VOLUMEN

EMBALAJE

MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.3

ALTURA EMBALAJE

65

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

LONGITUD EMBALAJE

100

ANCHO EMBALAJE

70

PESO NETO EMBALAJE

0.065