

Canal de suelo de 2m y 130x18mm con 3 compartimentos

REF. TF11183/8



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La canal de suelo DCS TF11183/8 con tapa de aluminio anodizado es ideal para la distribución de cableado eléctrico y de datos en interiores, especialmente en entornos de alta exigencia. Con un perfil de 130x18 mm, destaca por su grado de protección IK07, lo que asegura resistencia frente a golpes y uso frecuente. Soporta una carga máxima de 55 kg/cm², haciéndolo adecuado para oficinas, locales comerciales y espacios educativos. Su instalación es sencilla y rápida gracias a los puntos de fijación predefinidos, permitiendo un acceso fácil al mantenimiento mediante la extracción de la tapa con herramientas específicas. El precio indicado es por metro y se suministra en lotes de 4 unidades (8 metros en total).

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Aluminio

CLASE ETIM

EC000722

OBSERVACIONES

Mediante accesorios, permite derivación a minicanal, canal K45, canal de suelo, minicolumna y torreta

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

60°C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK

07

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

CARGA MÁXIMA (KG)

55 Kg/cm²

RANGO DE TEMPERATURA

DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120°C

MONOBLOQUE

No

RAL

7035

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-40°C - 60°C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN

Suelo

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 72/23 CE + RD 842/2002 + UNE-EN-50085 + RD 401/2003

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053229095

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

26165250.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8426436027923

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

8

PESO BRUTO EMBALAJE

11.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

90.00

PESO NETO EMBALAJE

11.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

145.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE

2005.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.38

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT