

Goulotte PVC 2m et 160x55mm pour 4 séparations

RÉF. TS16055/9



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Notre goulotte passe-câbles en PVC de 2 mètres est une solution résistante et efficace pour la gestion du câblage dans des projets électriques. Fabriquée en PVC de haute qualité, elle répond aux normes de sécurité en étant non propagateur de la flamme en cas d'incendie. Avec des dimensions et un design interne spécialisés, elle facilite une organisation efficace du câblage. Avec une certification IP4X et IK07, nous garantissons un niveau exceptionnel de protection pour vos installations électriques. Nous offrons une gamme polyvalente d'accessoires pour l'adapter aux différentes configurations architecturales, en plus de la possibilité d'incorporer des mécanismes universels Simon via les adaptateurs correspondants. Le prix indiqué est par mètre et est fourni en lots de 6 unités (12 mètres au total)

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

CLASSE ETIM

EC001938

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IK

07

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

RAL

9003

CLASSIFICATION IP

IP4X

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436048690	VOLUME EMBALLAGE 82976124.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 12	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 2018.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 28.50
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 2.38	LARGEUR EMBALLAGE 178.00	POIDS NET EMBALLAGE 28.50
POIDS NET DU PRODUIT 2.38	LONGUEUR EMBALLAGE 231.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM