

Module pour 1 connecteur RJ45 3M Volition OCK® en plaque inclinée voix et données

RÉF. MD45



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

MD Module for an RJ45 connector from 3M Volition OCK, suitable for angled voice and data plates, of the Simon 500 Cima series and Simon K45, ideal for connectors with RJ45 format. This module Simon only is compatible for angled voice and data plates, as the angled voice and data plates include the MD Module on the plate itself. With measures 32 x 20 millimetres and 10 millimetres of depth, ensure easy installation and great versatility. A feature common to these products of workplace solutions of Simon is that the installation is very simple, since they tend to avoid the use of screws for this purpose. This brand commitment to innovation. In the same way that the Simon, this module is manufactured from materials thermoplastically isolated, insulation. This is incremented the security in its use, allowing the associated can reach high temperatures.

COMPATIBILITÉ

Plaques de voix et de données inclinées Simon 500 Cima et Simon K45

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Module MD pour 1 connecteur RJ45

CLASSE ETIM

EC002948

REMARQUES

Le module MD peut uniquement être combiné avec des plaques vocales et de données inclinées (les plaques vocales et de données plates incluent le module MD sur la plaque elle-même).

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CONNECTEURS RJ45

Non inclus dans le module MD

DISPONIBILITÉ DU KIT

Oui

DISPONIBLE EN

Module MD pour 1 connecteur RJ45

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS

Volition OCK®, RJ25, K5e et K6 from 3M®

FORMAT

RJ45

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Connecteurs RJ45 3M®

TYPE D'ENCLIQUETAGE

Connecteurs RJ45 3M®

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant aux fentes de fixation du module MD

TYPE D'INSTALLATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.00	LONGUEUR EMBALLAGE 105.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436039988	VOLUME EMBALLAGE 544320.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.30	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 50	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 72.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 2.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	LARGEUR EMBALLAGE 72.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.10
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM