

Toma de señal modular R-TV+SAT intermedia y de voz y datos RJ45 categoría 6 UTP Simon 100

REF. 10000471-039



INFORMACIÓN BÁSICA

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Toma R-TV+SAT+RJ45 y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000439

OBSERVACIONES

Toma combinada para señal de TV vía satélite y conexión a Internet

INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPROBACIÓN

Categoría 6

FORMATO

R/TV,RJ45,SAT

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

TIPO DE CONECTOR

R-TV+SAT+RJ45

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TIPO DE MECANISMO

Toma combinada

VERSIÓN

Doble

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012 + EN 50173-1:2011 + EN IEC 63000:2018 + IEC 60603-7-4:2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.066

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.066

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053145807

PESO BRUTO EMBALAJE

0

ALTURA EMBALAJE

65

LONGITUD EMBALAJE

195

PESO NETO EMBALAJE

0.33

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

887250

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

ANCHO EMBALAJE

70