


Cruzamento 10 AX 250 V~ com sistema de ligação de bornes por parafuso Simon 73

REF. 73251-39



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O Cruzamento com sistema ligação de bornes por parafuso da série Simon 73 Loft é um dos mais procurados na atualidade. Com funcionamento basculante, o sistema desta peça permite aos clientes ter a possibilidade de implementar função sinalizadora mediante suporte sinalizador e tecla com visor, todo isso com a melhor relação qualidade-preço que pode encontrar no mercado hoje em dia. Seus características são: intensidade 10 AX, voltagem 250V~, secção de cabo de 1,5 a 2,5 mm e descarnado de cabo de 13 mm. Destaca a facilidade para limpar sua estrutura para evitar que se deteriore, além de estar desenhado para suportar altas temperaturas. A série Simon 27 Play oferece uma solução para cada sistema elétrico com produtos fabricados com componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos que oferecem uma grande resistência ao uso e à passagem do tempo.

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 73 Loft e Simon 73

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

CLASSE ETIM

EC001590

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de implementar função sinalizadora através suporte sinalizador e tecla com visor.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Não

INTENSIDADE (A)

10 AX

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

MONOBLOCO

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)

13

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS


Não se aplica

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA


CÓDIGO EAN UNITÁRIO 8421053255353	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.03	COMPRIMENTO EMBALAGEM 220.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.03	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 1201200.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053037867	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA MMT	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.35
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 52.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.33
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	LARGURA DA EMBALAGEM 105.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

MECANISMOS SIMON 73


Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch
73101-39




Pulsador / Push button switch
73150-39



Interrupor bipolar / Double pole switch
73131-39




Conmutador cruce / Intermediate switch
73251-39



Conmutador / 2-way switch
73201-39

Mecanismos con luminoso / Switches with light



Pulsador / Push button switch
73160-39