

Interrupor de circuito por falla a tierra GFCI 15A 127V~ grafito Simon 82

REF. 82425-48



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El acabado de grafito sigue siendo hasta hoy una de las alternativas más usadas para decoración en hogares.

La serie Simon 82 ha llevado este estilo de frescura a la funcionalidad al incluir una gama de artefactos con acabado color grafito que combinan de manera espectacular entre ellos en los espacios a acondicionar.

Este tomacorriente doble tiene dos salidas de corriente para conexiones de electrodomésticos que funcionan a 15 Amperios con un pico máximo de voltaje que ronda por los 127V.

Su fabricación se ha realizado con una aleación metálica que incluye elementos del cobre, zinc, plomo y latón, generando un producto de calidad máxima con larga durabilidad.

Se puede instalar de forma cómoda en superficies o empotrar, será decisión del instalador. Se recomienda utilizar con cables de 11mm y puede abarcar en su diseño interno hasta 3,3mm de cable pelado, para su fácil y segura instalación.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

COMPATIBILIDAD

Placas y teclas Simon 82

CLASE ETIM

EC000125

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

INTENSIDAD (A)

15 A

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

3 módulos

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

VERSIÓN

Doble

TENSIÓN (V~)

127 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

43.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

54.50

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

105.40

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.25

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

139.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

129.43

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

EAN EMBALAJE

7506020305093

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

45.00

ANCHO EMBALAJE

81.00

LONGITUD EMBALAJE

118.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.43

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.14

PESO NETO EMBALAJE

129.43

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO






DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa NO incluida

DIAGRAMA DE CONEXIÓN



Con otras tomas duplex