

**Base de tomada schuko monobloco 16 A 250 V~ com dispositivo segurança e sistema de ligação rápida de bornes marfim Simon 27**

REF. 27462-63



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Trata-se de uma base de tomada schuko monobloco 16 A 250V~ com dispositivo de segurança e sistema ligação rápida de bornes. O seu acabamento em marfim configura um mecanismo ideal para todo o tipo de ambientes. Pertence à série Simon 27 Play e é adequada para superfície e encastrar. A sua instalação pode realizar-se de maneira simples e ágil, sem que seja necessário nenhum tipo de conhecimento técnico. As tampas, por sua vez, incluem a função de proteção infantil. O mecanismo destaca por sua funcionalidade, mas também por brindar a máxima segurança. Conta com dimensões de 85x85 mm e, além disso, foi fabricado em cumprimento com a norma vigente. Para uma melhor conservação, é vital seguir certas recomendações de manutenção. Assim, é recomendável utilizar um pano suave e seco e evitar os detergentes que contenham cloro. A coleção Simon 27 Play oferece soluções adaptadas às necessidades dos tempos que correm.

### ACABAMENTO

Marfim

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base de tomada com tampa e espelho

### CLASSE ETIM

EC000125

### OBSERVAÇÕES

As tampas incluem a função de proteção das crianças.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### INTENSIDADE (A)

16 A

### MONOBLOCO

Sim

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 2,5 mm

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP21

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FORMATO

Schuko

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### VERSÃO

Individual

### FUNÇÃO INDICADORA

Não

### TENSÃO (V~)

250 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

15

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

### GARRA

Simon 27

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | UNE 20315-1-1:2017 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-2:2017

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                           |                                              |                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>KGM | UNIDADE DE MEDIDA<br>EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00  | EAN EMBALAGEM<br>8421053036693               | VOLUME EMBALAGEM<br>3530982.00        |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00 | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>10               | UNIDADE DE VOLUME<br>EMBALAGEM<br>MMQ |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | ALTURA EMBALAGEM<br>91.00                    | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>1.08          |
| PESO BRUTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.11  | LARGURA DA EMBALAGEM<br>180.00               | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>1.09        |
| PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>0.11           | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>225.00              | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM      |