Kit front para 1 elemento con 1 base enchufe schuko con cargador USB integrado negro brillante Simon 100

REF. **10020109-138**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Kit front para 1 elemento con 1 base enchufe de tipo Schuko con cargador USB integrado y en color negro con acabado brillante de la serie Simon 100. Funciona con una intensidad de 16 a, en la zona del USB USB: 2.1 A y el voltaje que acepta es de 250 V. Además, pieza ofrece enchufe y conector USB. El tipo de embornamiento de la pieza es a través de tornillo, mientras que el tipo de accionamiento se da mediante inserción. Se trata de una pieza perfecta para encajar en cualquier tipo de espacio gracias a su elegante color neutro y a sus dimensiones: 85,5x83,5mm. Este kit se puede colocar tanto en sentido vertical como horizontal, por lo que se adapta prácticamente a todas las necesidades. Esta pieza se ha hecho siguiendo la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2011 IEC 60884-1 Ed. 3.2 ETSI-EN 301489-34 V1.4.1 EN 50581:2012 y se comercializa en el mercado de la CE.

ACABADO
Negro brillante

COMPATIBILIDAD
Kit-mecanismos Simon 100

CLASE ETIM
EC000007

MATERIAL
Termoplástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE
Mecanismo e instrucciones

OBSERVACIONES
Diseñado para usar con un mecanismo de kit a juego

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MONOBLOQUE
Sí

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

FORMATO
Schuko,USB

TIPO DE MECANISMO
Insertion

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

FUNCIÓN INDICADORA
No

VERSIÓN
1 elemento

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universel

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2011 IEC 60884-1 Ed. 3.2 ETSI-EN 301489-34 V1.4.1 EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053091128

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.05

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.05

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053091128

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
25.30

ANCHO EMBALAJE
84.00

LONGITUD EMBALAJE
84.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
178516.80

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.05

PESO NETO EMBALAJE
0.05

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM