

## PLACA PARA TOMAS INDUCTIVAS DE R-TV+SAT ALUMINIO SIMON 82

REF. G8209733



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Esta placa se utiliza para tomas inductivas de Radio, Televisión y Satélite (R-TV+SAT). Es de color aluminio y tamaño de 55 x 55 mm.

Incluye grabado R - TV y SAT y está fabricada en material termoplástico galvanizado. Es apta para empotrar y también para instalar en superficie. Pertenece a la Serie 82 de Simon.

Marco legal que se le aplica: UNE-EN 50083-2:2013. Tener en cuenta los rangos de temperatura tanto de funcionamiento (5 a 40° C) como de almacenamiento (-25 a 50° C).

¿Cómo conseguir que se conserve en buen estado? A través de una adecuada limpieza. Para ello, se recomienda limpiar con un paño suave y seco y no utilizar ni paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Para conseguir alcanzar un equilibrio en todo el conjunto, se recomienda elegir un marco que tenga el mismo color de zócalo que la tecla que hayamos seleccionado.

### ACABADO

Aluminio

### MATERIAL

Plástico

### EMBALAJE

Retráctil

### SÍMBOLO

R-TV+SAT

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FORMATO

R/TV,SAT

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012 + EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                 | PESO NETO DEL PRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 8412852011516                       | 0.02                             | MMT                        |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 0.00                                | KGM                              | 3933000.00                 |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO             | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0.00                                | 18412852011513                   | MMQ                        |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| 0.00                                | 20                               | 0.38                       |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 196650.00                           | 95.00                            | 0.38                       |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| MMQ                                 | 180.00                           | KGM                        |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO        | LONGITUD EMBALAJE                |                            |
| 0.02                                | 230.00                           |                            |

