


Cadre esthétique Mínima pour 2 modules blanc Simon 270

RÉF. 27101620-090



INFORMATION DE BASE

FINITION

MATÉRIAU

COMPATIBILITÉ

Mécanismes esthétique Mínima
Simon 270

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Cadre esthétique Mínima pour
2 modules

CLASSE ETIM

EC000007

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1, 2 et 3 éléments

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

RAL

9003

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universal

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

TYPE D'INSTALLATION

À encastrer

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60669-1:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053270660

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.03

POIDS NET DU PRODUIT

0.03

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053270677

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

80.00

LARGEUR EMBALLAGE

122.00

LONGUEUR EMBALLAGE

192.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

1873920.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.31

POIDS NET EMBALLAGE

0.31

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM