

## Клавиша узкая для переключателя (проходного) и кнопочного выключателя K45 белого цвета Simon K45

РЕФ. K109/9



### ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### ОТДЕЛКА

Белый

#### МАТЕРИАЛ

Пластик

#### СОВМЕСТИМОСТЬ

Переключатель и кнопочный выключатель Simon K45

#### СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Клавиша и руководство по установке

#### КЛАСС ETIM

EC000011

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

### КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

### ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)

от -5 до +60 °C

### ДОСТУПНО В

Широкая и узкая клавиши

### НАЛИЧИЕ КОМПЛЕКТА

Нет

### КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ

Узкий модуль K45

### МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)

+60° C

### ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

### RAL

9003

### ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Нет

## УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### УДАЛЕНИЕ КРЫШКИ

Требуется инструмент

### УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Устройства Simon K45 и устройства Simon CIMA (через адаптеры совмещения арт. S44, S62 и S74)

### НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Вертикально в соответствии с направлением расположения устройств

### ТИП КРЕПЛЕНИЯ

Монтаж с помощью прямого защелкивания без необходимости использования инструментов

### ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж в устройства Simon Connect

## НОРМАТИВЫ

### РЕГУЛЯЦИИ

Не подлежит обязательной сертификации

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

544320.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

MMQ

БРУТТО-ВЕС  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.01

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.01

ЕДИНИЦА ВЕСА  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

EAN УПАКОВКИ

8426436047006

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

10

ВЫСОТА УПАКОВКИ

72.00

ШИРИНА УПАКОВКИ

72.00

ДЛИНА УПАКОВКИ

105.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ  
УПАКОВКИ

MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

544320.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ

MMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.07

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.06

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM