

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 200 LÚMENES A BATERÍA IP20 SIMON

REF. IL414102



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La luminaria de emergencia LED de 200 lúmenes de Simon ofrece una iluminación segura y eficiente en situaciones críticas, con 3 horas de autonomía y protección IP20 para interiores. Incorpora una batería Li-ion de 3.7V y 1500mAh con un ciclo de carga completa de 24 horas, modo mantenido/no mantenido y un indicador LED que muestra el estado de carga. Su diseño compacto en ABS y su instalación en pared o techo la convierten en una solución ideal para edificios comerciales. Funciona a 220-240V, utiliza un chip SMD LED de alta eficiencia y proporciona una luz fría de 6500 K.

ACABADO

Blanco

APLICACIÓN

Superficies comerciales

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Luminaria + Manual + Tornillería

MATERIAL

Plástico ABS

EMBALAJE

Caja

OBSERVACIONES

Desconectar la alimentación antes de la instalación. El indicador LED se ilumina en verde mientras la batería está cargando. Apta para montaje en pared o techo. No utilizar fuera del rango de temperatura 0-40°C. Uso recomendado en interiores de edificios comerciales.

INFORMACIÓN TÉCNICA

VIDA DE LA BATERÍA

3 horas

POTENCIA MÁXIMA (W)

5

TENSIÓN (V~)

220/240 V~

VIDA DE LA BATERÍA

700 ciclos

TENSIÓN NOMINAL (V~)

220/240 V~

BATERÍA

Batería Li-ion 3.7 V 1500 mAh

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0°-40°

TEMPERATURA DE COLOR (K)

6500

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TIPO

SMD LED

POTENCIA (W)

3.5

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Pared y techo

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

EN IEC 60598-2-22:2022 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN 61347-2-7:2012 + A1:2019 + A2:2022 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 | EN 61347-2-13:2014 + A1:2017 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN IEC 62031:2020 + A11:2021 | EN 61547:2009 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8412852984186	0.32	360.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
46.00	0.30	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
85.00	KGM	7722000.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
245.00	18412853012045	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	8	2.60
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
1439375.00	255.00	2.40
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	100.00	KGM

simon

