
Kit front para 1 elemento com 2 conetores RJ45 branco mate Simon 100

REF. **10020111-230**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Apresenta um tipo de conexão de clique e um tipo de inversor de inserção.

É um produto que deve ser instalado horizontalmente. Para uma correcta manutenção deve ser instalado nas seguintes condições: com um intervalo de temperatura de 5 a 40° C para um correcto funcionamento e um intervalo de temperatura de -25 a 50° C para condições óptimas de armazenamento.

O produto cumpre as seguintes normas: Directiva 2014/35/EU LVD + Directiva 2011/65/EU RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1. Tanto a tampa como as duas teclas podem ser encontradas na embalagem.

ACABAMENTO

Branco fosco

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e instruções

COMPATIBILIDADE

Kit-mecanismos Simon 100

CLASSE ETIM

EC000007

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

MONOBLOCO

Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para encastrar

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053213186

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.05

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.04

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053213186

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
10.00

LARGURA DA EMBALAGEM
84.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
84.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
70560.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.04

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM