

## Botão com gravação de campainha 10 A 250V~, luz incorporada e sistema de ligação rápida branco Simon 31

REF. 31660-30



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### ACABAMENTO

Branco

#### COMPATIBILIDADE

Marcos Simon 31

#### MATERIAL

Termoplástico

#### CLASSE ETIM

EC000029

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### FUNÇÃO INDICADORA

Sim

### INTENSIDADE (A)

10 AX

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

11

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                           |                                              |                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>KGM | UNIDADE DE MEDIDA<br>EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00  | EAN EMBALAGEM<br>8421053006467               | VOLUME EMBALAGEM<br>3026595.00        |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00 | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>10               | UNIDADE DE VOLUME<br>EMBALAGEM<br>MMQ |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | ALTURA EMBALAGEM<br>83.00                    | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>0.92          |
| PESO BRUTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.09  | LARGURA DA EMBALAGEM<br>165.00               | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>0.92        |
| PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>0.09           | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>221.00              | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM      |