Kit personnalisable avec couvercle, 2 ouvertures et ailettes, 10 schukos et 2 éléments vides blancs S400 Indesk Duo

RÉF. **47605000-130**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Grâce à son système de levée manuelle, ce kit intégré dans la table personnalisable avec ailes et couvercle à 2 ouvertures, 10 schukos et 2 éléments vides de couleur blanche de la série Simon 400 Indesk Duo, est parfaitement intégré là où il est installé. Nous devons prendre en compte que pour une installation correcte, l'utilisation des fonctions de la même version est nécessaire. Simon est un référent mondial dans la fabrication de matériel électrique basse tension grâce à sa constante recherche et développement, cette pièce est un exemple clair de l'effort réalisé pour chercher des solutions pour tous types d'environnements. Un kit dont l'enveloppe est fabriquée en acier peint et un profil en aluminium anodisé. Pour les touches et les fixations, Simon choisit le thermoplastique auto-extinguible sans halogènes, ce qui garantit la création de flammes et évite l'apparition de fumées toxiques. Cette pièce est fabriquée pour une tension de 250 volts et une intensité de 16 ampères.

FINITION	MATÉRIAU	CLASSE ETIM
Blanc	Métal	EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS
Non

FORMAT
Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+70°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP30

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

RAL
9016

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE
2

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
318 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE
2

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION
À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES
Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053197561

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
3.50

POIDS NET DU PRODUIT
3.50

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053197561

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
370.00

LARGEUR EMBALLAGE
135.00

LONGUEUR EMBALLAGE
200.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
9990000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
3.50

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM