

## Botoneira Custom 6 funções para iluminação e persianas com acoplador KNX e Slide Control alumínio frio Simon 82 Sense

REF. 8400675-093



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

A gama Sense convida-te a imaginar, a sentir. Convida-te a escolher o ambiente que precisas da forma mais fácil: pulsando um botão. Por isso precisarás de uma peça como esta botoneira Custom que conta com até 6 funções diferentes para iluminação e persianas com acoplador KNX e Slide Controlo. Acabamento em alumínio frio, dotando desse toque de elegância que precisam também este tipo de mecanismos. O utilizador tem a possibilidade de personalizar a sua gosto as funções e criar tua própria configuração escolhendo o que mais lhe interesse com os ícones da livraria da Simon. Esta compra inclui o seguinte: acoplador, botoneira, Slide Controlo, cabo RJ12 e instruções. O tipo de entrada que contém é digital e livre de potencial. Segurança, proteção, baixa toxicidade e resistência a altas temperaturas graças a uma fabrico na que se incluem componentes eletrónicos concretos, de qualidade e que contam com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico metalizado. Tem presente que Simon 82 Sense é compatível com Simon 82 Detail e Simon 82 Nature.

### ACABAMENTO

Alumínio fosco

### MATERIAL

Termoplástico

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Acoplador, botoneira, Slide Control, cabo RJ12 e instruções

### OBSERVAÇÕES

Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livraria.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### TIPO DE MECANISMO

Tátil

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

2 elementos

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

### FUNÇÃO INDICADORA

Sim

### ALIMENTAÇÃO (V~)

Bus KNX (21 Vcc...32 Vcc)

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### SECÇÃO DE CABO DE BUS ADMITIDA (MM)

De 0,5 a 2,5 mm

### DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

8

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

### TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

### GARRA

Opcional

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                      |                                    |                             |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO                  | PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA      | COMPRIMENTO EMBALAGEM       |
| 8421053129562                        | 0.17                               | 120.00                      |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 0.00                                 | 0.17                               | MMT                         |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA        | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                                 | KGM                                | 806880.00                   |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA       | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                                 | 8421053129562                      | MMQ                         |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA            | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0.00                                 | 1                                  | 0.17                        |
| UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| MMQ                                  | 82.00                              | 0.17                        |
|                                      | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
|                                      | 82.00                              | KGM                         |