
Obturateur blanc mat Simon 270

RÉF. **20000800-190**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Obturateur de la série Simon 270, pour fermer les positions non utilisées dans un cadre. Fabriqué en thermoplastique, il mesure 45 x 45 mm. Adapté au montage encastré, en position verticale ou horizontale. Indice de protection IP20. Plage de température de fonctionnement : 5 à 45 °C. Plage de température de stockage : -25 à 50 °C. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, en évitant les nettoyants abrasifs ou chlorés. Jusqu'à 9 finitions disponibles : 090 Blanc Brillant ; 190 Blanc Mat ; 091 Cuivre ; 093 Aluminium ; 094 Champagne ; 095 Or ; 096 Titane ; 097 Bronze ; 098 Noir Mat.

FINITION

Blanc mat

MATÉRIAU

CLASSE ETIM

EC000011

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse. Ne pas utiliser de chiffons et/ou de nettoyants abrasifs contenant du chlore.

RAL
9003

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD | EN IEC 60670-1:2021 + A11:2021

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053315842

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE
MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.01

POIDS NET DU PRODUIT
0.01

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053315453

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
10

HAUTEUR EMBALLAGE
54.50

LARGEUR EMBALLAGE
53.00

LONGUEUR EMBALLAGE
130.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
375505.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.09

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM