Placa plana de voz e dados com protetor de pó, 1 módulo, 1 conector RJ45 Cat 6A UTP fêmea-fêmea, branco, Simon K45

REF. **K96AUF/9**

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Placa de voz e dados Simon K45 branca, 1 módulo plano com protetor de pó e conector RJ45 fêmea-fêmea Cat 6A UTP. Ideal para instalações de rede seguras e organizadas em ambientes profissionais ou residenciais.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Envoltórios Simon K45 para instalação em parede, chão, teto e mobiliário e envoltórios Simon 500 Cima (requer combinar com o adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envolventes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90º (ref.ª K66) para orientar a placa na posição vertical.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

TIPO DE CONECTOR
RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

TIPO DE PLACA
Plana

FORMATO
RJ45

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

RAL
9003

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

simon

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053341278

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.02

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053341278

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
650.00

LARGURA DA EMBALAGEM
1550.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
2100.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
9261000000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.34

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.02

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM