

Placa 1 módulo con 1 interruptor 2 vías blanco Simon 23

REF. 23101-90



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

En artículos para la construcción, tenemos todo lo necesario para aportar las soluciones más prácticas y siempre manteniendo un diseño acorde a las tendencias más recientes que se usan en el mercado.

Siguiendo estos estándares, tenemos esta placa de un módulo que incluye un interruptor de dos vías para conexiones estándar que pueden encontrarse en cualquier instalación eléctrica que podamos ver una edificación del tipo que sea.

Viene fabricado en Policarbonato Técnico y Aleación de metales, cobre, zinc, plomo y latón.

Es un conjunto armado que no sólo responde a los mejores criterios de diseño, sino que además ofrece la mayor durabilidad que se pueda encontrar en este tipo de productos.

La normativa empleada para la elaboración de esta placa es la NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010 + NOM-001-SCFI-1993, admite un cableado de 3.3mm y un pelado de cable de 11mm. Este modelo es apto para empotrar y cuenta con un acabado blanco que puede utilizarse en combinación con todos los productos de este catálogo.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Chasis, placa 1 módulo y 1 interruptor sencillo 2 vías

CLASE ETIM

EC001590

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 23

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

INTENSIDAD (A)

16 A

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

VERSIÓN

Conjunto Armado

TENSIÓN (V~)

127/220 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano, Espacios
reducidos y Centralizaciones

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010 + NOM-001-SCFI-1993

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
7506020302177	70.17	300.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
42.50	67.67	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
75.20	GRM	3.74
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
114.40	7506207318892	DMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	12	0.91
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.37	134.00	812.04
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
DMQ	93.00	KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO





DIAGRAMA DE MONTAJE



*Incluye Placa, mecanismo(s) y chasis

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

