

## Cadre 1 élément graphite Simon 54 Premium

RÉF. 54771-48



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Graphite

#### COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 54

#### MATÉRIAU

Plastique

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Cadre 1 élément

#### REMARQUES

Pour obtenir une étanchéité IP44, un joint d'étanchéité supplémentaire est requis

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

1, 2, 3, 4 et 5 éléments

### CLASSIFICATION IP

IP20

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

### VERSION

1 élément

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

### SENS D'INSTALLATION

Vertical et horizontal

### TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                          |                                             |                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.01                | LARGEUR EMBALLAGE<br>0.00       |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | LONGUEUR EMBALLAGE<br>0.00      |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00   | EAN EMBALLAGE<br>5902787826949              | VOLUME EMBALLAGE<br>0.00        |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00        | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>40             | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.00    |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.01 | HAUTEUR EMBALLAGE<br>0.00                   | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.56     |
|                                          |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM |