

Toma telefónica con 6 contactos RJ12 blanco Simon 27 Play

REF. 27481-35



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta toma telefónica con seis contactos RJ12 en color blanco pertenece a la serie Simon 27 Play, podrás contar con seis conexiones telefónicas a la vez, pertenece a una serie de mecanismos de empotrar, la serie Simon 27 Play destaca por un diseño de líneas curvas mezcladas con líneas neutras aunadas entre sí. Una de las premisas que tiene la serie Simon 27 Play es la personalización, es de vital importancia que el diseño se adapte a las necesidades de cada cliente y eso es lo que logra Simon, admitiendo la personalización de colores para teclas y tapas y otras combinaciones diferentes con marcos de colores, de esta manera los componentes podrán tener combinaciones infinitas para adaptarlas a cada cliente. Su instalación se puede llevar a cabo en una caja universal de empotrar o bien en un zócalo de superficie, siempre con facilidad, la que ofrece Simon en su gama de productos. El tipo de embornamiento se lleva a cabo mediante un tornillo y funciona por inserción. Además, se adapta a la normativa IEC 60603-7-2.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Toma telefónica con 6 contactos RJ12

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Se recomienda escoger marco con el mismo color de la placa seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
De 0,3 a 0,5 mm

REVISIÓN
RJ12

NÚMERO DE CONECTORES
1

TIPO DE CONECTOR
RJ12

NÚMERO DE CONTACTOS
6

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
1 elemento

FORMATO
RJ

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
RJ

NÚMERO DE MÓDULOS
2 módulos

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Individual

NÚMERO DE CABLES
2

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)
12

GARRA
Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053252277	0.03	220.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
27.00	0.02	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
45.70	KGM	1.87
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
45.70	8421053011683	DMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	10	0.27
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.06	53.00	0.18
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	160.00	KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO





DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos