

## Projeto 640.00 Carril WW CRI92 Spot Branco

REF. 64000030-293



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

Este projeto CRI 90 pertence à categoria B da série 640 da marca Simon. Tem medidas de 100 x 102 milímetros. Oferece luzes quentes e dispõe de uma ótica SPOT. Sua temperatura de cor é de 3.000 K com 2.200 lumens e 30 watts, o que assegura um alto rendimento e uso prolongado. A isto se soma a qualidade de seus materiais que o faz capaz de suportar temperaturas elevadas de até 35 graus centígrados. Precisa de uma fonte de alimentação de 120-240 volts e 50-60 hertz de frequência e controla-se mediante o simples sistema ON/OFF. A sua instalação é também muito simples e se leva a cabo mediante carril trifásico, o que apenas leva uns minutos. Trata-se de um produto ideal para proporcionar luz a objetos ou lugares dentro de espaços maiores, fazendo que aquilo iluminado se converta no centro de todas as miradas. Por isso é perfeito para a decoração de restaurantes e halls de hotéis, bem como para lugares de exposição. Além disso, seu simples cor branco contribuirá sua perfeita integração na divisão.

#### APLICAÇÃO

Iluminação de realce, Iluminação geral

#### CLASSE ETIM

EC001744

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FREQUÊNCIA (HZ)

50 - 60 Hz

### DIRECIONAL

Sim

### LÚMENS (LM)

2100 lm

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### DRIVER INCLUÍDO

Sim

### LÚMENS/W

2100 lm/30W

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C máxima

### CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

### ÓTICAS

Spot

### ALIMENTAÇÃO (V~)

120/240 V~

### L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

### CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

### TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

### L90 (°C)

30 000 h a 25 °C

### POTÊNCIA (W)

30 W

### CONTROLE

On/Off

### TIPO DE COR

WW

### VIDA ÚTIL

50.000 h

### CRI

92

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

70 lm/W

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
92

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril trifásico

## REGULAMENTAÇÃO

### GARANTIA

5 anos 50 000 h

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

1.576

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

1.576

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### EAN EMBALAGEM

8421053133194

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

### ALTURA EMBALAGEM

0

### LARGURA DA EMBALAGEM

0

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

0

### VOLUME EMBALAGEM

0

### PESO BRUTO EMBALAGEM

0

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.576

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM