

Блок LED-подсветки с красным свечением для механизмов 1Click® Simon 77

РЕФ. 7700802-037



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОВМЕСТИМОСТЬ

Выключатели Simon 77

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Блок и инструкции

КЛАСС ETIM

EC002649

ЗАМЕЧАНИЯ

Для установки в выключатели Simon 77

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Да

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

ИНДИКАТОР ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОКА (mA)

0.55 mA

ИНТЕНСИВНОСТЬ (A)

0,55 mA

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

ТИП МЕХАНИЗМА

Блок подсветки

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

КОГОТЬ

Simon 27

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN

8421053256510

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

MMT

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

MMQ

БРУТТО-ВЕС
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.01

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.01

ЕДИНИЦА ВЕСА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

EAN УПАКОВКИ

8421053077825

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

5

ВЫСОТА УПАКОВКИ

95.00

ШИРИНА УПАКОВКИ

75.00

ДЛИНА УПАКОВКИ

95.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
УПАКОВКИ

MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

0.68

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
DMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.06

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.06

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM