

Adaptador guia DIN para magnetotérmico o diferencial instalación en caja de suelo Simon 500 Cima

REF. 50010076-039



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Cajas de suelo Simon 500 Cima

CLASE ETIM

EC001024

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Adaptador guía DIN para instalación en cajas de suelo Simon 500 Cima y manual de instalación

OBSERVACIONES

Sólo es apta para su instalación en cajas de suelo Simon 500 Cima. En caso de instalar en otro envolvente se ha de utilizar la referencia 50000074-03X.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DISPONIBLE EN	FORMATO	RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
Adaptador específico para cajas de suelo y versión para el resto de envolventes de Simon 500 Cima (cajas de pared, torretas, minicolumnas, columnas, envolventes metálicos)	DIN	-5 a +60° C
TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)	CLASIFICACIÓN IP	RAL
+90° C	IP20	9003
	DISPONIBILIDAD DE KIT	VERSIÓN
	Sí	2 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN
Únicamente con herramienta	Vertical	Apto para instalar en cajas de suelo, ya sean para instalar en pavimento o suelo técnico
TIPO DE FIJACIÓN		
Mediante tornillería suministrada con el adaptador		

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60898-1:2003 + EN 60898-1:2003 A1:2004 + EN 60898-1:2003 A11:2005 + EN 60898-1:2003 A12:2008 + EN 60898-1:2003 A13:2012

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
0.01	0	10
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	8421053102183	MMT
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE	VOLUMEN EMBALAJE
0	0	0.911
PESO NETO DEL PRODUCTO	ALTURA EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.01	70	DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0	140	KGM
UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO EMBALAJE	ANCHO EMBALAJE
KGM	0.1	93

