


Conecador informático RJ45 AMP® de categoría 6 UTP doble con adaptador Simon 100

REF. 10002544-039



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Conectores formato Keystone y Avaya

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conecador doble RJ45 AMP® y adaptador

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Zócalo cat6.

INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPROBACIÓN	FORMATO	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
Categoría 6	RJ45	5 - 40 °C
TIPO DE CONECTOR	CLASIFICACIÓN IP	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
RJ45	IP20	-25 - 50 °C
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	TIPO DE MECANISMO	VERSIÓN
1 elemento	Toma de información	Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN
Universal	Horizontal,Vertical	Apto para empotrar


NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN IEC 63000:2018 + IEC 60603-7-4:2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
0.03	0	5
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	8421053145838	MMT
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE	VOLUMEN EMBALAJE
0	0.15	887250
PESO NETO DEL PRODUCTO	ALTURA EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.03	65	MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0	195	KGM
UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO EMBALAJE	ANCHO EMBALAJE
KGM	0.15	70



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet