

Projecteur Simon 740.00 Rail 4000K Flood CR90 DALI Blanc

RÉF. 74000330-394



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage
d'accentuation,Éclairage général

CLASSE ETIM

EC001744

REMARQUES

Cette version n'est disponible que sur demande. Veuillez contacter nos représentants commerciaux pour connaître les délais de livraison.

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IP

IP20

TYPE DE COULEUR

NW

OPTIQUES

Flood

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

4000 K

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

76 lm/W

PUISSANCE (W)

30 W

IRC

90

LUMENS (LM)

2280 lm

DURÉE DE VIE

30 000 h

L70 (°C)

30.000 h à 25°C

LUMENS/W

2280lm/30W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
90

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Rail

INFORMATION LOGISTIQUE

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 1.2	LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	EAN EMBALLAGE 8421053215258	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	POIDS BRUT EMBALLAGE 1.2	VOLUME EMBALLAGE 6412500
POIDS NET DU PRODUIT 1	HAUTEUR EMBALLAGE 285	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0	LONGUEUR EMBALLAGE 150	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM
UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	POIDS NET EMBALLAGE 1	LARGEUR EMBALLAGE 150