

Grupo de 2 pulsadores para persianas 10A 250V~ sin sistema de enclavamiento cava Simon 270

REF. 20000396-094

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El pulsador doble Simon 270 en acabado cava combina elegancia y funcionalidad en un solo producto. Diseñado para persianas sin enclavamiento, cuenta con 10 A de intensidad, 250V~, doble entrada/salida y embornamiento rápido. Su funcionamiento pulsante con grabado de subida/bajada lo convierte en una opción ideal para entornos de uso intensivo. Fabricado con componentes metálicos, aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico, ofrece seguridad, durabilidad y un acabado champán sofisticado para espacios modernos.

ACABADO

Cava mate

MATERIAL

Termoplástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con teclas

SÍMBOLO

Flecha

COMPATIBILIDAD

Marcos y bastidores Simon 270

CLASE ETIM

EC000044

OBSERVACIONES

Mecanismo dotado sin enclavamiento. Requiere dispositivo de control.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	CLASIFICACIÓN IP IP20	ALIMENTACIÓN (V~) 230 V~
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) De 1,5 a 2,5 mm	TIPO DE TRABA Sin enclavamiento de seguridad	RAL 7048
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES 1 elemento	MANTENIMIENTO Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) -25 - 50 °C
FUNCIÓN INDICADORA No	TIPO DE MECANISMO Push	VERSIÓN Doble
INTENSIDAD (A) 10 A	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) -5 - 40 °C	TENSIÓN (V~) 250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM) 15	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Universal	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 Rápido
	TIPO DE INSTALACIÓN Apto para empotrar	

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053405789

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.06

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.06

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053405796

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

ALTURA EMBALAJE

55.00

ANCHO EMBALAJE

57.00

LONGITUD EMBALAJE

283.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

887205.00

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.32

PESO NETO EMBALAJE

0.28

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

