

## Support de fixation mural individuel pour profilé aluminium Ofiblock Compact Simon K45

RÉF. KSF4



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Acier galvanisé

#### MATÉRIAU

Métal

#### COMPATIBILITÉ

Profilé aluminium Ofiblock Compact Simon K45 et Profilé aluminium Ofiblock Line

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Support de fixation mural individuel.

#### CLASSE ETIM

EC002649

#### REMARQUES

Nécessite 2 unités pour une fixation correcte.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC  
60670)

### RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

### CLASSIFICATION IP

IP4X

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

### CONNECTABLE

Non

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC  
60670)

### TYPE DE FIXATION

Par la fixation du support à l'aide de vis, puis par l'intermédiaire du rail DIN arrière sur le profilé Ofiblock.

### VIS NÉCESSAIRES POUR FIXATION À LA DALLE

2 (1 de chaque côté)

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                              |                                             |                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.01                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>105.00     |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8426436040199              | VOLUME EMBALLAGE<br>544320.00    |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>54432.00        | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>10             | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMQ | HAUTEUR EMBALLAGE<br>72.00                  | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.15     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.01     | LARGEUR EMBALLAGE<br>72.00                  | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.15      |
|                                              |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |