Derivação de calha de piso 130x18 para mini-calha de alumínio 65x20

REF. **TFA965418/8**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A derivação DCS TFA965418/8 foi projetada para conectar o sistema de canalização DCS de 130x18 mm a minicanais de alumínio, facilitando a distribuição de cabos em instalações internas. Fabricada em alumínio anodizado de alta qualidade, garante resistência duradoura contra impactos e um acabamento estético. É perfeita para escritórios, centros comerciais e outras aplicações onde a flexibilidade na configuração dos sistemas elétricos e de dados seja uma prioridade.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Alumínio

CLASSE ETIM

EC002469

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IK
07

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

RAL
7035

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8426436028159

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.30

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.31

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.31

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436028159

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
45.00

LARGURA DA EMBALAGEM
240.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
160.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
1728000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.31

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.31

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM