Conector 3RCA hembra con placa embellecedora negro Simon K45

REF. **K105B/14**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este conector está dentro de la gama de productos Simon K45 y se trata de un conector 3RCA hembra que lleva incluida la placa embellecedora. Su innovador color negro dotará de elegancia al lugar de la estancia donde se sitúe. Su instalación es muy sencilla y se lleva a cabo mediante empotramiento o bien directamente sobre la superficie, permitiendo ambas opciones a gustos del consumidor. Tiene unas medidas de 22,5 milímetros por 45 milímetros. Su tipo de embornamiento es a tornillo y su funcionamiento mediante inserción. La longitud máxima de cable recomendada para el conector es de 20 metros. El producto está fabricado con componentes metálicos dotados de aislamiento termoplástico sin halógenos. Esto confiere al conector un carácter autoextinguible, o lo que es lo mismo, lo dota de capacidad para no propagar las llamas en caso de incendio y reducir la toxicidad del humo, lo que se traduce en una alta seguridad.

ACABADO

Negro

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector 3RCA hembra, brida de sujección de cableado y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 20 metros Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 0,2 a 0,5 mm

TIPO DE CONECTOR
RCA

NÚMERO DE CONTACTOS
9

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
Medio elemento

FORMATO
RCA

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
5 a 40º C

RAL
7021

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-25 a 50º C

VERSIÓN
Individual

NÚMERO DE CABLES
9

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8426436064737

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.02

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436064737

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
50.00

ANCHO EMBALAJE
42.00

LONGITUD EMBALAJE
50.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0.10

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.02

PESO NETO EMBALAJE
0.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM