


Interrupteur horaire astronomique digital avec écran Simon 82 Detail

RÉF. 75819-39



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Interrupteur horaire
astronomique et notice

CLASSE ETIM

EC001590

REMARQUES

Changement horaire été-hiver automatique. Langues : espagnol, anglais et portugais

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

FRÉQUENCE
50 Hz

PUISSANCE DE SORTIE RELAIS (A)
8 A (2 A inductive)

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

FONCTION INDICATEUR
Non

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-20 - 75 °C

NOMBRE DE CONTACTS
5

CLASSIFICATION IP
IP20

TYPE
Interrupteur horaire
astronomique

NOMBRE DE CIRCUITS
CONTRÔLABLES
1

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
0 - 40 °C

VERSION
Simple

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
1 élément

MODE DE FONCTIONNEMENT
Digital

NOMBRE DE FILS
4

ALIMENTATION (V~)
230 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)
8

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
Universel

GRIFFE
Simon 27

TYPE D'INSTALLATION
Montage encastré et apparent

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 60730-1:2003 + A1:2005 + A12:2004 + A13:2005 + A14:2007 + A16:2008 + A2:2009

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053080283	POIDS NET DU PRODUIT 0.13	LONGUEUR EMBALLAGE 76.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053080283	VOLUME EMBALLAGE 329232.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MTQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 57.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.13
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.13	LARGEUR EMBALLAGE 76.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.13
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM