

## Pulsador IP54 250V 10AX con grabado luz blanco Simon Aquarius

REF. FAQ15130



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Este pulsador de la Simon Aquarius se utiliza para encender un punto de luz o accionar un timbre. Tiene IP54, por lo que puede colocar en el exterior. En estancia como un jardín, o en la entrada a una vivienda. Su diseño elegante es perfecto para los usuarios que valoran la estética.

#### ACABADO

Blanco

#### MATERIAL

Plástico ABS

#### CLASE ETIM

EC000029

#### SÍMBOLO

Luz

#### EMBALAJE

Flowpack

## INFORMACIÓN TÉCNICA

FORMATO	NÚMERO DE INTERRUPTORES	TENSIÓN NOMINAL (V~)
Pulsador	1	250 V~
FUNCIÓN INDICADORA	CLASIFICACIÓN IP	RAL
No	IP54	9003
INTENSIDAD (A)	TIPO DE MECANISMO	
10 AX	Pivoting	

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE INSTALACIÓN	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Con tornillos a la caja de instalación	Apto para superficie	A tornillo

## NORMATIVA

## GARANTÍA

3 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8412852027357	0.09	230
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
130	0.09	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
95	KGM	4174500
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
40	18412852027354	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	10	0.965
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
494000	165	0.9
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	110	KGM