

Interrupteur détecteur de mouvement de 40 à 300 W/VA 230 V~ Blanc Simon 82 Detail

RÉF. 82340-30



INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

COMPATIBLE AVEC BOUTON- POUSOIR MÉCANIQUE

Oui

COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE

Non

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Détecteur de mouvement et
notice

CLASSE ETIM

EC000133

REMARQUES

Permet l'installation de 2 unités en parallèle.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NOMBRE DE CONTACTS

3

NOMBRE DE CIRCUITS CONTRÔLABLES

1

MINUTERIE DE DÉCONNEXION

Entre 4 secondes et 10 minutes

COMPATIBLE AVEC HALOGÈNES AVEC TRANSFORMATEUR ÉLECTRONIQUE (W)

No

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

COMPATIBLE AVEC DES LAMPES FLUORESCENTES AVEC BALLAST ÉLECTRONIQUE DIMMABLE 1- 10V

Non

COMPATIBLE AVEC LAMPES FLUORESCENTES (VA)

Non

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

FONCTION INDICATEUR

Oui

CLASSIFICATION IP

IP20

COMPATIBLE AVEC BASSE CONSOMMATION (W)

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME

Detection

COMPATIBLE AVEC MOTEURS (VA)

Non

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 35 °C

ALIMENTATION (V~)

230 V~

PORTÉE APPROXIMATIVE (M)

6 m

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

20 - 70 °C

VERSION

Simple

NOMBRE DE FILS

2

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE CONNEXION DE BORNE BUS

Por inserción

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

8

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré et apparent

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN-60669-2-1:2005+A1:2010+A12:2011

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053053447

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

70.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

70.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

70.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.34

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.20

POIDS NET DU PRODUIT

0.16

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053053447

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

81.00

LARGEUR EMBALLAGE

81.00

LONGUEUR EMBALLAGE

81.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

0.53

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.20

POIDS NET EMBALLAGE

0.16

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM