

simon

**EXTENSIBLE PROFESIONAL 20M IP55 H05RR-F 3G1.5MM² 3
TOMAS 16A 250V~ NEGRO/ROJO SIMON**

REF. EX922501



simon

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El enrollable profesional Simon con 3 tomas, protección IP55 y cable de 20m garantiza alta protección contra polvo y agua. Diseñado para trabajos intensivos, cuenta con rearme de seguridad y cable 3G1,5mm² para mayor fiabilidad.

ACABADO	APLICACIÓN	CLASE ETIM
Negro/Rojo	Profesional	EC000330
MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO	EMBALAJE	
PVC	Etiqueta	

OBSERVACIONES

EXTENSIBLE PROFESIONAL: Permite cargar diferentes aparatos electrónicos a la vez gracias a sus 3 tomas schuko protegidas con tapa. **IP55:** Apto para interior y exterior. Protegido contra los depósitos de polvo y los chorros de agua desde cualquier ángulo. Ideal para áreas interiores o lugares al aire libre con exposición limitada al agua. **PROTECCIÓN SOBRETENSIONES:** Tiene un sistema para evitar sobrecalentamientos e incluye rearme. **EXTENSIÓN DE LAS TOMAS DE CORRIENTE:** Gracias a su cable 3G1,5 de 20m, podrás conectar todos aquellos dispositivos que se encuentren más alejados de los enchufes de pared. **INTERRUPTOR ON/OFF:** Para poder apagar todas las tomas de manera simultánea y evitar un consumo energético extra o innecesario.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FORMA DEL CONDUCTOR	CLASIFICACIÓN IP
Flexible	IP55
INTENSIDAD (A)	USO
16 A	Instalación en servicios móviles

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 61242:1997 | EN 61242:1997 A1:2008 | EN 61242:1997 A2:2016 | EN 61242:1997 A13:2017 | EN IEC 63000:2018 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8412852980379	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 4.038	LONGITUD EMBALAJE 0.325
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.26	PESO NETO DEL PRODUCTO 4.038	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MTR
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.185	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 15.633
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.325	EAN EMBALAJE 18412853009182	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MTR	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 15.633	ALTURA EMBALAJE 0.26	PESO NETO EMBALAJE 4.038
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO DMQ	ANCHO EMBALAJE 0.185	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

simon

31.5 cm



24 cm