

Boutonnière regular 6 fonctions avec coupleur KNX et régulateur Slide Control graphite Simon 82 Sense

RÉF. 8400671-038



INFORMATION DE BASE

FINITION

Graphite

SYMBOLE

Dot

CLASSE ETIM

EC000672

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

FONCTION INDICATEUR

Oui

INTENSITÉ D'ENTRÉE (MA)

6

INTENSITÉ (A)

27,6 mA

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

ALIMENTATION (V~)

Bus KNX (21 Vcc...32 Vcc)

BOUTON DE PROGRAMMATION

Oui

CONTRÔLE PAR GLISSEMENT

Oui

RETOUR SONORE

Oui

RETOUR AVEC VIBRATION

Oui

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE CONNEXION DE BORNE BUS

Por inserción

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

8

GRIFFE

En option

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053129432	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.17	LONGUEUR EMBALLAGE 120.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.17	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 806880.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053129432	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.17
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 82.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.17
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 82.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM