

Conjunto de 1 pulsador de campainha 1 placa de 1 posto 4x2 com suporte 10 A 250 V~ branco Simon 20

REF. 20939-30



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O conjunto de pulsador de campainha da Simon 20 é composto por 1 placa de 1 posto em tamanho 4x2, suporte para embutir na superfície da parede ou do acabamento que desejar e 1 pulsador de campainha 10A 250V~, o kit é possui acabamento de cor branca e é produzido em plástico de engenharia (poliestireno) que resiste aos raios UV e não amarela como outros plásticos tradicionais. Este material também isola térmicamente e eletricamente os componentes de metal em policarbonato. Os condutores atingem uma temperatura média de trabalho de 0° a 45° e estão preparados para aquecer até 70° em casos extremos. O módulo deste kit respeita a norma técnica de segurança NBR 60669-1. O fabricante recomenda preservar o brilho e a cor do produto usando um pano macio e seco para higienizar a camada superficial do artefato. Não deve esfregar com esponjas abrasivas ou adicionar água com produtos de limpeza que contenham cloro.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Módulos Simon 19 e Placas
Simon 20

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo, placa e suporte

MATERIAL

Plástico de engenharia

CLASSE ETIM

EC000029

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

BR

SEÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

INTENSIDADE (A)

10 A

MANUTENÇÃO

Limpe com um pano macio e seco. Não use panos e / ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

0 - 70 °C

VERSÃO

Individual

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para embutir

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

NBR 60669-1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

7899191916626

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.062

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.052

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

17899191916630

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

0

LARGURA DA EMBALAGEM

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM

0

VOLUME EMBALAGEM

0

PESO BRUTO EMBALAGEM

0

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.52

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM