

BASE MÚLTIPLE COMBIBALL CON 3 TOMAS + 1 USB A + 2 USB C 30W

REF. BM516307

INFORMACIÓN BÁSICA

EMBALAJE

Caja

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto

OBSERVACIONES

Incluye un adhesivo antideslizante para una mayor comodidad.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FORMATO

Euro-Schuko

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

NÚMERO DE TOMAS

3

CARACTERÍSTICAS USB

USB O/P Max.: 3,0A 5,0VDC 15,0W | USB A: 3,0A 5,0VDC 15,0W / 3,0A 9,0VDC 27,0W / 2,5A 12,0VDC 30,0W | USB C: 3,0A 5,0VDC 15,0W / 3,0A 9,0VDC 27,0W / 2,5A 12,0VDC 30,0W / 2,0A 15,0VDC | 30,0W/1,5A 20,0VDC 30,0W

NÚMERO DE CARGADORES USB

1 USB A + 2 USB C

INTENSIDAD USB (A)

3.0 A

TIPO DE PUERTO USB

A,C

POWER DELIVERY USB

Sí

CARGA RÁPIDA USB

Sí

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

EN IEC 63000:2018 DIN VDE 0620-1:2016+A1:2017 + Clause 10.5 2021 DIN VDE 0620-2-1:2016+A1:2017 + Clause 10.5 2021 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 50563:2011 +A1:2013

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852983554

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

4

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.416

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

95

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

73

EAN EMBALAJE

18412853011536

VOLUMEN EMBALAJE

6181250

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

100

PESO BRUTO EMBALAJE

1.664

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.325

ALTURA EMBALAJE

125

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

693500

LONGITUD EMBALAJE

115

ANCHO EMBALAJE

430

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

1.3

simon

