


Placa basculante para la baliza de cortesía con orientación del haz luminoso blanco Simon 27 Play

REF. 27036-35



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Muchas personas consideran que unir en un solo producto la sencillez en su funcionalidad y el diseño más innovador es imposible. Evidentemente no conocen las tapas y teclas incluidas en la serie Simon 27 Play, como por ejemplo, la placa basculante para la baliza de cortesía con orientación del haz luminoso en blanco en versión individual.

Compuesta por dos módulos, su instalación es sencilla tanto en superficie como empotrada. Es una pieza elaborada con componentes termoestables con unas dimensiones de 45x45 mm. Estamos ante una tecla ideal para la iluminación de entrada-recibidor, pasillos o escaleras en edificios públicos y privados como colegios, hospitales, hoteles o grandes centros de oficinas. Necesita adaptador (no incluido). Su precio es otra ventaja que lo ha convertido en el artículo líder frente a otros productos similares fabricados por la competencia, siendo una de las teclas más vendidas en los últimos años.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa

SÍMBOLO

Sin grabados

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

CLASE ETIM

EC000064

OBSERVACIONES

Aplicado con lámpara de orientación art. 75370-39

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + Directive 2009/125/EC ErP + EN IEC 63000:2018 + EN 55015:2013 + EN 60598-2-2:2012

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053250891

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.06

LONGITUD EMBALAJE

223.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.06

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1.52

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

8421053068984

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

PESO BRUTO EMBALAJE

0.28

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

1517738.00

ALTURA EMBALAJE

82.00

PESO NETO EMBALAJE

0.28

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

83.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM