

Pasen-esperen de medio elemento translúcido con visor rojo-verde Simon 27 Play

REF. 27804-64



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Señalizador individual pasen - esperen tipo led perteneciente a la serie Simon 27 Play con visor rojo - verde. De módulo estrecho y formato horizontal. Color blanco, dimensiones 22,5x45 mm y alimentación de 250V. Admite una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm.

Está fabricado con componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico. Su acabado es traslúcido. El pelado de cable que es necesario para hacer las conexiones es de 8 mm.

Indicaciones para un óptimo mantenimiento: Limpiar con un paño seco y suave. No utilizar productos abrasivos que contengan cloro.

Aporta una mayor superficie de interacción porque ocupa medio elemento. Su instalación es apta tanto para superficie como para empotramiento.

Este producto pertenece a la nueva colección Simon 27 Play, que está pensada para ofrecer un perfecto equilibrio entre la sobriedad de la forma y la armonía del color.

ACABADO

Translúcido

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Pasen-esperen y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000064

OBSERVACIONES

Tiene un brillo rojo y verde. Se utiliza con interruptores de espera y entrada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IP

IP20

ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-20 - 75 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

TIPO DE MECANISMO

Indicador

TIPO

Led

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

8

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

GARRA

Simon 27

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 62094-1:2003+A11:2003 + EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053089088	VOLUMEN EMBALAJE 0.365
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 54	PESO BRUTO EMBALAJE 0.12
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.024	ANCHO EMBALAJE 52	PESO NETO EMBALAJE 0.12
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.024	LONGITUD EMBALAJE 130	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM