
Placa base plana sin guardapolvo para 2 conectores RJ45 con Keystone® I y II, Att® y Avaya® snap-fit negro Simon 400

REF. **40000189-038**



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO
Negro

CLASE ETIM
EC000018

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60°C

OBTURADOR DE POLVO
No

FORMATO
RJ45

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+70°C (según norma IEC 60670)

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
9005

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluido en la placa de datos

NÚMERO DE VENTANAS RJ45
2

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Keandstone® I, II and Sandstimax®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Keandstone® I, II and Sandstimax®

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.13

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.13

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053194898

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
70.00

ANCHO EMBALAJE
93.00

LONGITUD EMBALAJE
140.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
911400.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.30

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM