simon

Суппорт металлический на 1 пост Simon 100

РЕФ. **10000910-039**

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МАТЕРИАЛ
Сталь

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
Суппорт с защитной крышкой на 1 пост

КЛАСС ETIM
EC002948

СОВМЕСТИМОСТЬ
Механизмы Simon 100

ЗАМЕЧАНИЯ
Комплектуется защитной крышкой для сохранения внешнего вида при финишной отделке

simon

simon

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО В
на 1, 2, 3 и 4 поста

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP20

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (ºC)
5 - 40 ºC

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (ºC)
-25 - 50 ºC

ВЕРСИЯ
на 1 пост

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ
Универсальный

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ
Вертикальный и горизонтальный

ТИП УСТАНОВКИ
Встраиваемый монтаж

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ
Не подлежит обязательной сертификации

simon

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.053

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА
0.053

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
KGM

EAN УПАКОВКИ
8421053138588

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ
5

ВЫСОТА УПАКОВКИ
76

ШИРИНА УПАКОВКИ
90

ДЛИНА УПАКОВКИ
88

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ
601920

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
MMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.265

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
KGM