

Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó 1 elemento para 1 RJ45 branco Simon 500 Cima

REF. 50000081-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Branco

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envolventes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL EM	CLASSIFICAÇÃO IP	RAL
Placa para 1 e 2 RJ45	IP20	9003
CONECTORES RJ45	DISPONIBILIDADE DE KIT	MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Não incluído na placa de voz e dados	Não	Não incluído na placa de voz e dados
TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)	MANUTENÇÃO	PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
+60 °C	Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.	De acordo com o Módulo MD combinado
PROTEÇÃO CONTRA POEIRA	FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)	TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
Sim	-5 a +60 °C	De acordo com o Módulo MD combinado
OBTURADOR DE POEIRA	NÚMERO DE MÓDULOS	VERSÃO
Sim	1	Individual
FORMATO	TIPO DE PLACA	
RJ45	Inclinada	

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA	TIPO DE INSTALAÇÃO
Específico Simon 500 Cima	fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas
DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO	REMOÇÃO DA PLACA
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos	Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-2 Ed 2.0*1 + IEC 60603-7-3 Ed 2.0*2 + IEC 60603-7-4 Ed 2.0*3 + IEC 60603-7-5 Ed 2.0*4

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
8421053254479	UNITÁRIA KGM	20
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.013	0	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	VOLUME EMBALAGEM
0	8421053095119	1.472
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO BRUTO EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0	0	DMQ
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	ALTURA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.013	88	KGM
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM	LARGURA DA EMBALAGEM
0	136	123
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM	
MMQ	0.26	

